

# Línea de Productos Imedical



| Producto  | Descripción (Componentes)  | Acción Terapéutica   | Producto  | Descripción (Componentes)   | Acción Terapéutica   |
|---|--|--|---|---|--|
| <b>ACICLOVIR</b><br>Crema Tópica al 5%              | Aciclovir 5 g / 100 g<br>Tubo de 5 g   | Antiviral (Varicela, Herpes Zóster y Herpes Simplex)       | <b>Bromhex</b> <sup>®</sup><br>Gotas                          | Ambroxol HCl<br>7.5 mg / 1 mL<br>Frasco Gotero de 30 mL                           | Mucorregulador mucocinético  |
| <b>ACICLOVIR</b><br>Suspensión                      | Aciclovir 200 mg / 5 mL<br>Frasco de 120 mL  | Antiviral (Varicela, Herpes)                               | <b>Bromhex</b> <sup>®</sup><br>Jarabe                         | Ambroxol HCl<br>15 mg / 5 mL<br>Frasco de 120 mL                                  | Mucorregulador mucocinético  |
| <b>ACICLOVIR</b><br>Tabletas                        | Aciclovir 200 mg y Aciclovir 400 mg<br>Caja x 30 Tabletas  | Antiviral (Varicela, Herpes Zóster y Herpes Simplex)       | <b>Bromhex</b> <sup>®</sup> <i>akur</i><br>Trociscos          | Ambroxol 20 mg<br>Caja x 16 Trociscos   | Mucorregulador mucocinético  |
| <b>ALOPURINOL</b><br>Tabletas                       | Alopurinol 300 mg<br>Caja x 20 Tabletas  | Tratamiento para normalizar el ácido úrico elevado         | <b>BUCLIFENO</b> <sup>®</sup><br>Jarabe                       | Buclizina 2HCl<br>5 mg / 5 mL<br>Frasco de 120 mL                                 | Estimulante del apetito  |
| <b>ATENOLOL</b><br>Tabletas                         | Atenolol 50 mg y Atenolol 100 mg<br>Caja x 30 Tabletas   | Betabloqueador, antihipertensivo                           | <b>Calcit</b> <sup>®</sup><br>Tabletas                        | Citrato Calcio 315 mg + Vitamina D <sub>3</sub> 200 U.I.<br>Frasco x 120 tabletas | Suplemento de calcio + Vitamina D. - Tratamiento post-fracturas y osteoporosis |
| <b>BEFENAC</b> <sup>®</sup><br>Ampollas Inyectables | Diclofenac Sódico 75 mg / 3 mL - Caja x 5 Amp. Inyectables de 3 mL   | Antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antirreumático | <b>CARBAMACEPINA</b><br>Tabletas                              | Carbamacepina 200 mg<br>Caja x 20 Tabletas  | Anticonvulsivante  |
| <b>BEFENAC</b> <sup>®</sup><br>Tabletas             | Diclofenac Sódico 50 mg<br>Caja x 20 Tabletas  | Antiinflamatorio, analgésico, antipirético, antirreumático | <b>Cemetol</b> <sup>®</sup><br>100 mg<br>Ampollas Bebibles    | Sildenafil Citrato 100 mg / 10 mL<br>Caja x 2 Amp. de 10 mL                       | Disfunción eréctil   |
| <b>BIOFUXID</b> <sup>®</sup><br>Cápsulas            | Fluconazol 150 mg y Fluconazol 200 mg<br>Caja x 2 Cápsulas   | Antimicótico sistémico                                     | <b>Cemetol</b> <sup>®</sup><br>100 mg<br>Tabletas Recubiertas | Sildenafil Citrato 100 mg<br>Caja x 2 Tabletas                                    | Disfunción eréctil   |
| <b>BIOFUXID</b> <sup>®</sup><br>Vial Inyectable     | Fluconazol 2 mg / 1 mL<br>Fco. Vial 25 mL (50 mg)<br>Fco. Vial 50 mL (100 mg)<br>Fco. Vial 100 mL (200 mg) | Antimicótico sistémico                                     | <b>CLORTALIDONA</b><br>Tabletas                               | Clortalidona 25 mg<br>Frasco x 30 Tabletas  | Diurético antihipertensivo   |
| <b>BROMAZEPAM</b><br>Tabletas                       | Bromazepam 3 mg y 6 mg (Producto Controlado)<br>Caja x 30 Tabletas   | Ansiolítico  | <b>CORTIDERM</b> <sup>®</sup><br>Crema Tópica al 1%           | Hidrocortisona 1 g / 100 g<br>Tubo de 15 g  | Antiinflamatorio antieczema  |
| <b>Bromhex</b> <sup>®</sup><br>Ampollas Inyectables | Ambroxol HCl 15 mg / 2 mL - Caja x 5 Amp. Inyect. de 2 mL  | Mucorregulador mucocinético                                | <b>DEXTROMETORFANO HBr</b><br>Jarabe                          | Dextrometorfano 15 mg / 5 mL<br>Frasco de 120 mL                                  | Antitusivo   |
| <b>Bromhex</b> <sup>®</sup><br>Cápsulas             | Ambroxol HCl 30 mg<br>Frasco x 30 Cápsulas   | Mucorregulador mucocinético                                | <b>DICLOMED</b><br>Cápsulas                                   | Dicloxacilina 500 mg<br>Caja x 100 Cápsulas                                       | Antibiótico penicilínico   |

# Línea de Productos Imedical



| Producto  | Descripción (Componentes)   | Acción Terapéutica   | Producto   | Descripción (Componentes)   | Acción Terapéutica                          |
|---|---|--|--|---|---|
| <b>DICLOMED</b><br>Polvo para Suspensión <b>IMED</b>                      | Dicloxaciclina<br>125 mg / 5 mL<br>Frasco de 60 mL  | Antibiótico penicilínico   | <b>HANCOX</b> <sup>®</sup><br>Tabletas <b>IMED</b>                                 | Meloxicam 15 mg<br>Caja x 10 Tabletas   | AINE Cox 2 selectivo, antiartrítico         |
| <b>DOXICICLINA</b><br>Tabletas <b>IMED</b>                                | Doxiciclina (como HCl) 100 mg<br>Caja x 30 Cápsulas   | Antibiótico tetraciclínico   | <b>KETOCONAZOL</b><br>Crema Tópica al 2% <b>IMED</b>                               | Ketoconazol 2 g / 100 g<br>Tubo de 15 g   | Antimicótico tópico                         |
| <b>DORANOL</b> <sup>®</sup><br>Crema Tópica al 0.1% <b>IMED</b>           | Mometasona Furoato 0.1 g / 100 g<br>Tubo de 15 g  | Eczemas, dermatitis de contacto y dermatitis atópica               | <b>NUEVO</b><br><b>MACROGENTA</b> <sup>®</sup><br>Ampollas Inyectables <b>IMED</b> | Gentamicina (como Sulfato) 40 mg / 1 mL - Caja x 5 Amp. Inyectables de 2 mL (80 mg)                           | Antibiótico aminoglicósido                  |
| <b>NUEVO</b><br><b>DORANOL</b> <sup>®</sup> C<br>Crema Tópica <b>IMED</b> | Mometasona Furoato 0.1 g / 100 g + Clotrimazol 1 g / 100 g - Tubo de 30 g                     | Antibiótico, antifúngico   | <b>NUEVO</b><br><b>MACROGENTA</b> <sup>®</sup><br>Ampollas Inyectables <b>IMED</b> | Gentamicina (como Sulfato) 80 mg / 1 mL - Caja x 5 Amp. Inyectables de 2 mL (160 mg)                          | Antibiótico aminoglicósido                  |
| <b>ENZIMAT</b> <sup>®</sup><br>Cápsulas <b>IMED</b>                       | Pancreatina 200 mg + Dimetilpolisiloxano 40 mg + Metoclopramida 10 mg<br>Frasco x 40 Cápsulas | Enzimas digest. antiflatulento, antiemético / procinético          | <b>NUEVO</b><br><b>MAGNODOL</b> <sup>®</sup><br>Ampollas Inyectables <b>IMED</b>   | Metamizol Magnésico 2 g / 5 mL - Caja x 5 Amp. Inyectables de 5 mL  | Analgésico pirazonólico                     |
| <b>ERITROMICINA</b><br>Suspensión <b>IMED</b>                             | Etilsuccinato de Eritromicina 250 mg / 5 mL<br>Frasco de 60 mL                                | Antibiótico macrolídico  | <b>MEDI-LAX</b> <sup>®</sup><br>Tabletas <b>IMED</b>                               | Picosulfato de Sodio 5 mg<br>Caja x 20 Tabletas   | Laxante suave de contacto                   |
| <b>NUEVO</b><br><b>FUROSEMIDA</b><br>Ampollas Inyectables <b>IMED</b>     | Furosemida 20 mg / 2 mL<br>Caja x 5 Ampollas Inyectables de 2 mL                              | Diurético de ASA   | <b>NUEVO</b><br><b>MEDI-LAX</b> <sup>®</sup><br>Limonada Laxante <b>IMED</b>       | Picosulfato de Sodio 15 mg / 120 mL<br>Frasco de 120 mL   | Laxante suave de contacto                   |
| <b>FUROSEMIDA</b><br>Tabletas <b>IMED</b>                                 | Furosemida 40 mg<br>Caja x 20 Tabletas  | Diurético de ASA   | <b>NUFILINA</b> <sup>®</sup><br>Crema Tópica al 1% <b>IMED</b>                     | Terbinafina 1 g / 100 g<br>Tubo de 15 g   | Antimicótico tópico no imidazólico          |
| <b>GLIBENCLAMIDA</b><br>Tabletas <b>IMED</b>                              | Glibenclamida 5 mg<br>Caja x 30 Tabletas  | Hipoglucemiante oral   | <b>NUFILINA</b> <sup>®</sup><br>Tabletas <b>IMED</b>                               | Terbinafina 250 mg<br>Caja x 10 Tabletas  | Antimicótico tópico no imidazólico          |
| <b>GLUSET</b> <sup>®</sup><br>Tabletas <b>IMED</b>                        | Metformina 850 mg<br>Caja x 30 Tabletas   | Tratamiento complementario de la diabetes tipo II y de la obesidad | <b>NUEVO</b><br><b>OMEPRAZOL</b><br>Cápsulas <b>IMED</b>                           | Omeprazol 20 mg<br>Caja x 30 Cápsulas<br>Omeprazol 40 mg<br>Frasco x 30 Cápsulas                              | Antiulceroso inhibidor de bomba de protones |
| <b>NUEVO</b><br><b>GLUSET-G</b> <sup>®</sup><br>Tabletas <b>IMED</b>      | Metformina 500 mg + Glibenclamida 5 mg<br>Frasco x 30 Tabletas                                | Hipoglucemiante y manejo del Síndrome "X"                          | <b>NUEVO</b><br><b>ORFENADRINA</b><br>Ampollas Inyectables <b>IMED</b>             | Citrato de Orfenadrina 60 mg / 2 mL - Caja x 1 Amp. Inyect. de 2 mL + Jeringa y Caja x 5 Amp. Inyect. de 2 mL | Relajante muscular                          |
| <b>NUEVO</b><br><b>HALOPERIDOL</b><br>Ampollas Inyectables <b>IMED</b>    | Haloperidol 5 mg / 1 mL (Producto Controlado)<br>Caja x 5 Amp. Iny. de 1 mL                   | Neuroléptico, manejo de la esquizofrenia                           | <b>Osfix</b> <sup>®</sup> <b>IMED</b><br>Tabletas                                  | Alendronato de Sodio 70 mg<br>Caja x 2 Tabletas y Caja x 6 Tabletas (Oferta)                                  | Reversión y prevención de la osteoporosis   |
| <b>HALOPERIDOL</b><br>Tabletas <b>IMED</b>                                | Haloperidol 5 mg (Producto Controlado)<br>Caja x 30 Tabletas                                  | Neuroléptico, manejo de la esquizofrenia                           | <b>Picolax</b> <sup>®</sup><br>Gotas <b>IMED</b>                                   | Picosulfato de Sodio 7.5 mg / 1 mL<br>Frasco Gotero de 30 mL  | Laxante de contacto                         |

# Línea de Productos Imedical



| Producto  | Descripción (Componentes)  | Acción Terapéutica                            | Producto  | Descripción (Componentes)  | Acción Terapéutica  |
|---|--|---|---|--|---|
| <b>NUEVO</b><br><b>Picolax</b> <sup>®</sup><br>Jarabe<br>     | Picosulfato de Sodio<br>5 mg / 5 mL<br>Frasco de 120 mL  | Laxante<br>de contacto                        | <b>Synapsis</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>                                | Citicolina 500 mg<br>Caja x 10 Tabletas  | Regenerador<br>neuronal                                     |
| <b>NUEVO</b><br><b>Picolax</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>   | Picosulfato de Sodio 5 mg<br>Caja x 30 Tabletas  | Laxante<br>de contacto                        | <b>NUEVO</b><br><b>TamoxImed</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>               | Tamoxifeno 10 mg<br>y Tamoxifeno 20 mg<br>Frasco x 30 Tabletas   | Antiestrogénico,<br>tratamiento contra<br>el cáncer de mama |
| <b>PREDNISONA</b><br>Tabletas<br>                             | Prednisona 5 mg<br>Caja x 20 Tabletas  | Corticosteroide<br>sistémico                  | <b>Templatin</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>                               | Sildenafil Citrato 50 mg<br>Caja x 2 Tabletas  | Tratamiento contra<br>la disfunción eréctil                 |
| <b>PROCTO-SILAVEN</b> <sup>®</sup><br>Crema<br>               | Dobesilato de Calcio 4 g<br>+ Lidocaina HCl 2 g<br>+ Betametetas. Valerato 25 mg<br>Tubo de 12 g                 | Antihemorroidal                               | <b>NUEVO</b><br><b>Templatin LD</b> <sup>®</sup><br>MASTICABLE Tabletas<br> | Tadalafil 10 mg<br>Caja x 2 Tabletas<br>Masticables  | Tratamiento contra<br>la disfunción eréctil                 |
| <b>PROCTO-SILAVEN</b> <sup>®</sup><br>Supositorios<br>        | Dobesilato de Calcio 250 mg<br>+ Lidocaina HCl 40 mg<br>+ Betametetas. Valerato 0.25 mg<br>Caja x 4 Supositorios | Antihemorroidal                               | <b>NUEVO</b><br><b>Templatin LD</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>            | Tadalafil 20 mg<br>Caja x 2 Tabletas   | Tratamiento contra<br>la disfunción eréctil                 |
| <b>PROPRANOLOL</b><br>Tabletas<br>                            | Propranolol HCl 40 mg<br>Caja x 50 Tabletas  | β-Bloqueador<br>antihipertensivo              | <b>TIROIDEX</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>                                | Levotiroxina 100 µg<br>Fco x 50 Tab. Ranuradas y<br>Caja x 50 Tab. Ranuradas                                     | Hormona<br>sustitutiva<br>del tiroides                      |
| <b>PROVULAR</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>                  | Metformina HCl 850 mg<br>Caja x 30 Tabletas  | Inductor de<br>la ovulación                   | <b>NUEVO</b><br><b>Trankilide</b> <sup>®</sup><br>Jarabe<br>                | Clorhidrato de<br>Prometazina 9 mg / 5 mL<br>Frasco de 120 mL  | Sedante pediátrico<br>no benzodiazepínico                   |
| <b>NUEVO</b><br><b>Quisocort</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br> | Prednisona 20 mg<br>Caja x 20 Tabletas   | Corticosteroide<br>sistémico                  | <b>VALEDERM</b> <sup>®</sup><br>Crema Tópica<br>                            | Clotrimazol 1 g<br>+ Gentamicina 0.1 g<br>+ Betametetas. Valerato 0.05 g<br>Tubo de 10 g y 30 g                  | Antiinflamatorio,<br>antimicótico,<br>antibiótico,          |
| <b>SILAVEN</b> <sup>®</sup><br>Cápsulas<br>                   | Dobesilato de<br>Calcio 500 mg<br>Caja x 60 Cápsulas   | Insuficiencia venosa<br>y oxigenación tisular | <b>NUEVO</b><br><b>VIROGRIP</b> <sup>®</sup><br>Jarabe<br>                  | Clorfeniramina 2 mg + Alcohol 10%<br>+ Fenetidazol Citrato 50 mg<br>+ Acetaminofen 125 mg<br>Frasco de 120 mL    | Expectorante,<br>mucolítico,<br>descongestivo,              |
| <b>NUEVO</b><br><b>Sulpiryl</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>  | Sulpiride 100 mg<br>(Producto Controlado)<br>Frasco x 30 Tabletas  | Neuroléptico,<br>antipsicótico                | <b>NUEVO</b><br><b>VIROGRIP</b> <sup>®</sup><br>Tabletas<br>                | Cafeína 12.5 mg<br>+ Paracetamol 250 mg<br>Clorfeniramina 2 mg +<br>Fenilefrina HCl 2.5 mg<br>Caja x 20 Tabletas | Analgésico,<br>antihistamínico,<br>descongestionante        |
| <b>Synapsis</b> <sup>®</sup><br>AMPOLLAS<br>                  | Citicolina 500 mg / 4 mL y<br>Citicolina 1000 mg / 4 mL<br>Caja x 5 Ampollas<br>Inyectables de 4 mL              | Regenerador<br>neuronal                       | <b>NUEVO</b><br><b>VIROGRIP</b> <sup>®</sup><br><b>TUX</b> Gotas<br>        | Carboximetilcisteína 50.0 mg<br>+ Clorfenir. Maleato 0.5 mg<br>+ Bromhidr. Dextromet. 4.0 mg<br>Frasco de 30 mL  | Antitusivo,<br>mucolítico,<br>antihistamínico               |
| <b>Synapsis</b> <sup>®</sup><br>Solución - Gotas<br>          | Citicolina 100 mg / 1 mL<br>Frasco de 30 mL  | Regenerador<br>Neuronal                       | <b>VIROGRIP</b> <sup>®</sup><br><b>TUX</b> Jarabe<br>                       | Carboximetilcisteína 150 mg<br>+ Clorfenir. Maleato 2.5 mg<br>+ Bromhidr. Dextromet. 5 mg<br>Frasco de 120 mL    | Antitusivo,<br>mucolítico,<br>antihistamínico               |